

## תרגיל בית 2 בתורת החבורות 88-218 סמסטר א' תשפ"ב

**שאלה 1.** (חימום) תהי  $G$  חבורה, ו- $a \in G$  איבר. הוכיחו:

א. אם  $aa = a$ , אזי  $a = e$ .

ב. אם יש  $b \in G$  כך ש- $ab = e$  אזי  $ba = e$  ו- $b = a^{-1}$ .

**שאלה 2.** (חימום) תהי  $S$  אגודה ו- $a \in S$  איבר. נגדיר את פעולת החזקה לפי  $a^1 = a$ , ולכל  $n > 1$  נגדיר  $a^{n+1} = a^n \cdot a$ . הוכיחו כי מתקיים:

א.  $a^n a^m = a^{n+m}$  לכל  $n, m \in \mathbb{N}$ .

ב.  $(a^n)^m = a^{nm}$  לכל  $n, m \in \mathbb{N}$ .

ג. נניח כי  $S$  היא חבורה עם איבר יחידה  $e$  ונרחיב את ההגדרה לכל חזקה שלמה לפי  $a^0 = e$  ו- $a^{-n} = (a^{-1})^n$ . הוכיחו כי  $(a_1 \dots a_k)^{-1} = a_k^{-1} \dots a_1^{-1}$  לכל  $a_1, \dots, a_k \in S$  ו- $(a^n)^{-1} = (a^{-1})^n$  לכל  $n \in \mathbb{Z}$ .

**שאלה 3.** בחרו כמה סעיפים וענו עבור המערכת האלגברית המופיעה בו:

האם היא אגודה?

האם היא מונואיד? אם כן, מי הוא איבר היחידה?

האם היא חבורה?

האם הפעולה היא חילופית?

א.  $(\mathbb{N}, \max)$ , המספרים הטבעיים עם הפעולה של בחירת המקסימום.

ב.  $(\mathbb{N}, *)$ , המספרים הטבעיים עם הפעולה  $a * b = a + b + 2$ .

ג.  $(\mathbb{Q} \setminus \{-1\}, *)$ , המספרים הרציונלים בלי  $-1$  עם הפעולה  $a * b = a + b + ab$ .

ד.  $(\mathbb{Z} \setminus 3\mathbb{Z}, \cdot)$ , המספרים השלמים פרט לכפולות של 3 עם פעולת הכפל הרגילה.

ה. תהי  $X$  קבוצה.  $(P(X), \Delta)$ , כאשר  $P(X)$  היא קבוצת החזקה של  $X$ . הפעולה היא ההפרש הסימטרי המוגדר לכל  $A, B \in P(X)$  לפי  $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ .

ו. הקבוצה הבאה ביחס לחיבור מטריצות

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R}, a^2 + b^2 > 0 \right\}$$

ז.  $(A, \cdot)$ , הקבוצה מן הסעיף הקודם ביחס לכפל מטריצות.

**שאלה 4.** תהינה  $(G, *)$  ו- $(H, \bullet)$  חבורות. נגדיר על המכפלה הקרטזית  $G \times H$  פעולה "רכיב-רכיב":

$$(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1 * g_2, h_1 \bullet h_2)$$

לכל  $g_1, g_2 \in G, h_1, h_2 \in H$ .

א. הוכיחו כי  $G \times H$  עם הפעולה לעיל היא חבורה. היא נקראת המכפלה הישרה (החיצונית) של  $G$  ו- $H$ .

ב. הוכיחו או הפריכו: החבורה  $G \times H$  אבלית אם ורק אם  $G$  ו- $H$  אבליות.

ג. תהינה  $G', H'$  תת-חבורות של  $G, H$  בהתאמה. הוכיחו או הפריכו:  $G' \times H'$  היא תת-חבורה של  $G \times H$ .

**שאלה 5.** תהי  $G$  חבורה. הוכיחו כי  $G$  אבלית אם ורק אם לכל  $a, b \in G$  מתקיים כי  $(ab)^2 = a^2 b^2$ .

**שאלה 6.** תהי  $G = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  חבורה אבלית סופית. נסמן  $b = a_1 a_2 \dots a_n$ . הוכיחו כי  $b^2 = e$ . רשות: בעזרת השאלה הבאה מצאו קריטריון מתי  $b = e$ .

**שאלה 7.** תהי  $G$  חבורה. נסמן  $m_2 = |\{x \in G \mid x^2 = e\}|$ .

א. הראו שבכל חבורה סופית מתקיים:  $m_2 \equiv |G| \pmod{2}$ .

ב. הראו שבכל חבורה עם מספר זוגי של איברים קיים איבר  $x \neq e$  המקיים  $x^2 = e$ .

הדרכה לסעיף א: העזרו ביחס השקילות הבא על  $G$ :  $x \sim y \iff x = y \vee xy = e$ .  
מה הגודל של כל מחלקת שקילות?

**שאלה 8.** יהי  $F$  שדה. קבעו (והוכיחו את קביעתכם) האם תת-קבוצות הבאות הן תת-חבורות של החבורות הנתונות או לא:

א.  $O_n(F) = \{A \in GL_n(F) \mid A^T = A^{-1}\} \subseteq GL_n(F)$  המטריצות האורתוגונליות.

ב.  $\{A \in M_n(F) \mid \det A = 0\} \subseteq M_n(F)$ .

**שאלה 9.** תהי  $G$  חבורה ו- $H, K$  תת-חבורות שלה. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

א.  $H \cap K$  היא תת-חבורה.

ב.  $H \cup K$  היא תת-חבורה.

ג.  $HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}$  היא תת-חבורה.

ד. אם  $G$  אבלית אז  $HK$  היא תת-חבורה.

ה.  $\Delta_H = \{(h, h) \mid h \in H\}$  היא תת-חבורה של  $G \times G$ .

## שאלות רשות

את שאלות הרשות אין חובה לפתור, אבל אם פתרתם אותן, בבקשה שלחו לנו פתרון שלהן.

**שאלה 10.** הוכיחו שאם באגודה  $S$  יש פתרון לכל משוואה מן הצורה  $ax = b$  או  $xa = b$ , אז זו חבורה. (רמז: לפי ההנחה יש איבר  $e \in S$  (התלוי ב- $a$ ) כך ש- $ae = a$ . לכל  $c \in S$  קיים  $x$  כך ש- $xa = c$ , ואז  $ce = xae = xa = c$ , ולכן  $e$  הוא יחידה מימין. באופן דומה יש יחידה משמאל).

בהצלחה!